


## Produktdatenblatt

<b>Artikelbezeichnung</b>	miro-polycast	<b><i>synthetischer Stützverband aus Polyestergerewebe</i></b>
<b>Beschreibung</b>	 <p>Synthetisches Verbandmaterial für die Versorgung von Frakturen, orthopädischen Korrekturen und sonstigen Verletzungen und Erkrankungen, die eine fokussierte Immobilisation erfordern. Der besonders leichte Stützverband eignet sich insbesondere für zirkuläre Castverbände und die funktionelle Casttherapie. Durch seine Längs- u. Querelastizität vereinfacht er das Anwickeln und Anmodellieren. Die Binden sind einzeln in luftdichte Folie eingesiegelt. Bei Anwendung des Verbandes bitte Handschuhe tragen.</p> <p><b><i>in verschiedenen Farben erhältlich: weiß, rot, blau</i></b></p>	

### Abmessungen

Artikel-Nr	Größe	PZN	AEP / €	PE
12005	5,0cm x 3,6m	0913829	138,00	10 Stück
12008	7,5cm x 3,6m	0916495	154,00	10 Stück
12010	10,0cm x 3,6m	0928340	182,00	10 Stück
12105	5,0cm x 3,6m	0936256	138,00	10 Stück
12108	7,5cm x 3,6m	0936279	154,00	10 Stück
12110	10,0cm x 3,6m	0936339	182,00	10 Stück
12205	5,0cm x 3,6m	0936428	138,00	10 Stück
12208	7,5cm x 3,6m	0936569	154,00	10 Stück
12210	10,0cm x 3,6m	0936575	182,00	10 Stück

### Materialzusammensetzung und Eigenschaften

Polyestergerewebe mit Polyurethanharz imprägniert

Polyester: 41%  
Polyurethan: 52,5%  
Silikon: 3,2%  
Katalysatoren: 3,3%

- Luftdurchlässig
- Im ausgehärteten Zustand wasserresistent
- Stabil und bruchsicher
- Röntgentransparent
- 3 – 4 Lagen können problemlos mit einer Schere entfernt werden
- Evtl. leichte Farbabweichungen im feuchten Zustand egalisieren sich nach Aushärtung

### Technische Daten

- Tauchwassertemperatur: 21 °C - 24 °C
- Tauchzeit: ca. 3-5 Sek. (unter Wasser gut pumpen und anschließend gut auswringen)
- Offene Zeit: ca. 3-5 Min.
- Belastbarkeit: nach etwa 20 Min.

<b>Dehnung ca. (in %)</b>	<b>Sterilisation</b>	<b>waschbar bis</b>	<b>CE (auf Einzelprodukt)</b>	<b>Zoll-Tarif-N°</b>
---	---	---	ja	9021.1090
<b>Haltbarkeit</b>	<b>Klassifizierung</b>	<b>nach Anhang (EU-Richtlinie 93/42)</b>		<b>Regel</b>
3 Jahre	I	I und VII		---